

## **CLASS** weatherproof

cod. CLASSWRCLA aste rientranti cod. CLASSWUCLA aste uscenti







**PLASTICA** 



















3



I primo calciobalilla Garlando della linea casa per esterno, con vetro superiore. Mantiene le palline all'interno del campo di gioco impedendone lo smarrimento, permette un gioco silenzioso, previene i furti di palline negli ambienti in cui il calciobalilla è a disposizione del pubblico.

Mobile in compensato marino multistrati rivestito in laminato plastico resistente all'acqua, spessore mm. 25. Bordature in alluminio. Colore: blu con logo silver.

Gambe quadrate (cm. 9 x 9) in metallo con verniciatura silver resistente alla pioggia. Piedini regolabili per un campo gioco perfettamente livellato (fig.1).

Aste diametro mm. 16 in acciaio ad alta resistenza (spessore mm.2,2) con cromatura antiruggine a triplo strato. A scelta, aste uscenti o aste telescopiche di sicurezza (rientranti) (fig.2).

Cuscinetti a sfera in acciaio Inox per una elevata scorrevolezza delle aste: notevole velocità di gioco, minori sollecitazioni ai polsi dei giocatori.

Ometti in materiale plastico indistruttibile fissati alle aste con stampaggio diretto. Colore: rossi e blu.

Bulloni, viti e dadi sono sottoposti a trattamento tropicale antiruggine.

Campo di gioco in laminato plastico verde incollato sulla base con speciali colle non idrosolubili. Linee bianche riproducenti il terreno dello stadio serigrafate con inchiostri speciali resistenti all'acqua: non sbiadiscono al sole e non temono l'umidità (fig.3).

L'area di gioco è completamente coperta da un vetro superiore temprato che attutisce la rumorosità del gioco e rende impossibile qualsiasi manomissione durante la partita, impedendo nel contempo la possibilità di fuoriuscita della pallina dall'area di gioco (fig.4).

L'introduzione delle palline in campo avviene manualmente per mezzo di un elevatore (in metallo color argento) posto su uno dei due lati del mobile.

Manopole in plastica con impugnatura ergonomica.

10 palline arancio modello Standard in dotazione.

Copertina di protezione di serie.